

小鼠 - Biozone IVC



是否滅菌	是
墊料更換頻率	每 2 週 1 次
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 使用之墊料、飼料、飲水、手套及擦手紙皆已滅菌。2. 使用者須於無菌操作台內配合無菌操作。第一次使用請洽本中心同仁。3. 外插式水瓶。4. 籠位須補滿以維持籠內壓力。

慈濟大學實驗動物中心

Izu-Chi University Laboratory Animal Center

小鼠 - Lab. Product IVC



Tzu-Chi University Laboratory Animal Center

是否滅菌

否

墊料更換頻率

每週 1 次

注意事項

1. 飼育籠附唧嘴。
2. 放置飼育籠時，飼育籠之唧嘴須與籠架唧嘴完全接合。

小鼠 - 傳統式鞋盒型籠



Tzu-Chi University Laboratory Animal Center

是否滅菌

否

墊料更換頻率

每週 2 次

注意事項

1. 飼養動物之飼育籠勿放置頂層。
2. 飼育籠須蓋上濾網蓋。

大鼠 - Lab. Product IVC



Tzu-Chi University Laboratory Animal Center

是否滅菌

否

墊料更換頻率

每週 1 次

注意事項

1. 飼育籠附唧嘴。
2. 放置飼育籠時，飼育籠之唧嘴須與籠架唧嘴完全接合。

大鼠 - 傳統式鞋盒型籠



Tzu-Chi University Laboratory Animal Center

是否滅菌

否

墊料更換頻率

每週 2 次

注意事項

1. 飼養動物之飼育籠勿放置頂層。
2. 飼育籠須蓋上濾網蓋。

天竺鼠 - 傳統式鞋盒型籠



慈濟大學實驗動物中心

墊料更換頻率

每週 3 次

注意事項

1. 飼養動物之飼育籠勿放置頂層。
2. 外插式飲水瓶，水瓶頭使用彎頭。
3. 上蓋為平鐵蓋，飼料放置掛勾式 L 型飼料槽內。
4. 天竺鼠不食髒飼料，飼料髒應更新。

Yzu-Chi University Laboratory Animal Center

家兔 - 獨飼與群飼



慈濟大學實驗動物中心

便盆紙更換頻率

每週 2 次

注意事項

1. 家兔群飼前須於耳後刺青標示。
2. 群飼若有打架情勢，受傷者或較兇者應立即獨飼。

Yzu-Chi University Laboratory Animal Center